

Оборудование для ЖКХ

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gva@nt-rt.ru || сайт: <https://gadziev.nt-rt.ru/>

Тюльпан Урна парковая

Массивная, парковая урна. Размеры и вес урны обеспечивают ее сохранность. Возможно крепление урны к основанию. Данная модель популярна при обустройстве больших классических парков в сочетании со скамейками на чугунном основании.

Характеристики Тюльпан

Материал | Чугунное или цветное литье

Ширина | 40 см.

Высота | 60 см.



Вантуз чугунный фланцевый

Характеристики

- Диаметр условного прохода (номинальный диаметр), мм 50; 100
- Рабочая среда вода по СанПиН 2. L4.1074
- Рабочее (номинальное) давление P_r (PN), МПа (кгс/см²) ОД (1,0)... 1,0 (10)
- Пробное давление $P_{пр}$, МПа (кгс/см²), не более 1,5 (15)
- Максимальная температура рабочей среды, °С, не более 50
- Диаметр выпускного отверстия, мм 6



Забор металлический

Характеристики

- Диаметр условного прохода (номинальный диаметр), мм 50; 100
- Рабочая среда вода по СанПиН 2. L4.1074
- Рабочее (номинальное) давление P_r (PN), МПа (кгс/см²) ОД (1,0)... 1,0 (10)
- Пробное давление $P_{пр}$, МПа (кгс/см²), не более 1,5 (15)
- Максимальная температура рабочей среды, °С, не более 50
- Диаметр выпускного отверстия, мм 6




Ковер газовый чугунный

Ковер газовый чугунный предназначен для обслуживания и защиты от механических повреждений устройств газопроводов, выходящих на поверхность земли.

Характеристики

- Диаметр фланца нижней части 380 мм.
- Диаметр корпуса верхней части 230 мм.
- Диаметр крышки 228,5 мм.
- Диаметр проёма 195 мм.
- Высота 220 мм.
- Масса 35,2 кг.
- Нормативная нагрузка 250 кН



Комплект садовой мебели

В отличие от садовой мебели из дерева мебель на металлической основе практически не боится влаги, огня или механических воздействий, а также хорошо переносит транспортировку.

Характеристики

Данный вид мебели отличается приличным сроком службы, а в случае каких-либо повреждений ее легко можно восстановить.



Люк чугунный дорожный канализационный типа «Л»

Характеристики

- Тип люка | Легкий
- Диаметр корпуса люка, мм | 740
- Высота корпуса люка, мм | 60
- Вес корпуса люка, кг | 30
- Диаметр крышки люка, мм | 675
- Толщина крышки люка, мм | 40
- Вес крышки люка, кг | 32
- Предельная нагрузка, т/с | 3
- Марка чугуна | СЧ 20
- Назначение | К-бытовая и производственная канализация, | В-водопровод, Д-дождевая канализация, | Г-пожарный гидрант



Люк чугунный дорожный канализационный типа «Т»



Характеристики

- Номинальная нагрузка на крышку люка |
- 25 тонн (250 кН)
- Диаметр проема | 600 мм
- Глубина установки крышки в корпусе | 50,5 мм
- Люк тяжелый имеет следующие
- габаритные размеры | 850x90
- Масса | 129 кг, из них:
- Крышка | 72 кг;
- Корпус | 57 кг.
- Назначение | К-бытовая и производственная канализация, | В-водопровод, Д-дождевая канализация

Ограда металлическая

Металлические заборы, решетки и ограды гармонично сочетают в себе защитные с эстетическими свойствами одновременно. Высокое качество решеток и оград, изготовленных из стали (чугуна), обеспечивается благодаря применению современных технологий.



Ограды и решетки индивидуального исполнения подвергаются дополнительно доработке различными декоративными элементами, а также специально покрываются для защиты от коррозии и далее подвергаются окраске.

Печь пиролизная

Установка для сжигания мусора (ТБО) состоит из основных узлов: камеры сгорания, камеры дожига, искрогасителя, скрубера и камеры сжигания.

Камера сжигания нагревается газовой горелкой, загрузка мусора происходит сверху. Дожиг пиролизного газа происходит в камере дожига, далее газы выбрасываются в искрогаситель и далее в скруббер, где душируются водяным туманом. Очищенные и холодные газы выбрасываются в атмосферу с помощью вентилятора мощностью 0,3 кВт с частотой вращения 3000 об/мин., воздух которого помогает процессу горения установки.




Решетка ливневая чугунная

Решетки ливневые чугунные предназначены для защиты водоотводных каналов.

Области применения водоприемных решеток:
пешеходные зоны; обочины дорог; стоянки автомобилей; гаражи; предприятия автосервиса

Характеристики

Тип: Решетка ливневая чугунная



Решетка металлическая

Металлические заборы, решетки и ограды гармонично сочетают в себе защитные с эстетическими свойствами одновременно. Высокое качество решеток и оград, изготовленных из стали (чугуна), обеспечивается благодаря применению современных технологий.



Ограды и решетки индивидуального исполнения подвергаются дополнительно доработке различными декоративными элементами, а также специально покрываются для защиты от коррозии и далее подвергаются окраске.

Скамейка парковая

Скамейка выполнена из чугунного литья с деревянным сиденьем. Подходит для установки в местах общественного отдыха и на садовых участках. Антивандальная уличная скамейка, может крепиться к основанию с помощью анкерных болтов (опция заказывается отдельно).

Характеристики

- Длина | от 1.5 до 3.0 метров
- Высота | 80 см.
- Ширина | 55 см.
- Вес | от 65 кг.
- Материалы | чугун, лиственница и сосна



Скамейка садово-парковая 80*155см

Скамейка выполнена из чугунного литья с деревянным сиденьем. Подходит для установки в местах общественного отдыха и на садовых участках. Антивандальная уличная скамейка, может крепиться к основанию с помощью анкерных болтов (опция заказывается отдельно).

Характеристики

- Высота | 80 см.
- Ширина | 155 см.
- Вес | от 65 кг.
- Материалы | чугун, лиственница и сосна



Скамейка садово-парковая 80*160см

Скамейка выполнена из чугунного литья с деревянным сиденьем. Подходит для установки в местах общественного отдыха и на садовых участках. Антивандальная уличная скамейка, может крепиться к основанию с помощью анкерных болтов (опция заказывается отдельно).


- Характеристики
- Высота | 80 см.
- Ширина | 160 см.
- Вес | от 65 кг.
- Материалы | чугун, лиственница и сосна



Тележка контейнерная

Предназначена в качестве переходника для мусорных металлических контейнеров и их подвоза вместе с тележкой к мусороборочной машине с задним захватным и опрокидывающим устройством.

Применяется как комплектное устройство к мусороборочным машинам, использующихся в управляющих компаниях ЖКХ по уборке мусора в населенных пунктах (города, посёлки и т.д.)



Урна садово-парковая 360*595см

Массивная, парковая урна. Размеры и вес урны обеспечивают ее сохранность. Возможно крепление урны к основанию. Данная модель популярна при обустройстве больших классических парков в сочетании со скамейками на чугунном основании.

Характеристики

- Материал | Чугунное или цветное литье
- Диаметр | 360.
- Высота | 595 см.




Урны садово-парковые

Урна садово-парковая 360*600см

Массивная, парковая урна. Размеры и вес урны обеспечивают ее сохранность. Возможно крепление урны к основанию. Данная модель популярна при обустройстве больших классических парков в сочетании со скамейками на чугунном основании.

Характеристики

Материал | Чугунное или цветное литье
Диаметр | 360.
Высота | 600 см.



Урны садово-парковые

Фонарь для парковых зон

Фонарь для парковых зон

Характеристики

- Вес (кг) | 157
- Высота (см) | 367
- Материал | Чугун, сталь.
- В комплекте опора, ЗДФ, кронштейн, светильники



Фонарь напольный садово-парковый

Напольный садово-парковый фонарь отличный выбор для освещения вашего участка. Крепкий стальной корпус придает фонарю надежность, а три светильника отлично справятся с освещением любой территории.



Характеристики


- Напряжение | 220-240V 50Hz
- Ширина | 67,5 см
- Высота | 225,5 см
- Лампа | 3 * E27 60W
- Цвет | черно-золотистый
- Материал | чугун, сталь

Фонарь садово-парковый 145*420см

Напольный садово-парковый фонарь отличный выбор для освещения вашего участка. Крепкий стальной корпус придает фонарю надежность, а три светильника отлично справятся с освещением любой территории.

Характеристики

- Напряжение | 220-240V 50Hz
- Ширина | 145 см
- Высота | 420 см
- Лампа | 3 * E27 60W
- Цвет | черно-золотистый
- Материал | чугун, сталь




Фонарь садово-парковый 145*495см

Напольный садово-парковый фонарь отличный выбор для освещения вашего участка. Крепкий стальной корпус придает фонарю надежность, а три светильника отлично справятся с освещением любой территории.

Характеристики

- Напряжение | 220-240V 50Hz
- Ширина | 145 см
- Высота | 495 см
- Лампа | 3 * E27 60W
- Цвет | черно-золотистый
- Материал | чугун, сталь



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gva@nt-rt.ru || сайт: <https://gadziev.nt-rt.ru/>